

Hvorfor tyverisikre?

Der blev begået

24.280 indbrud
i danske virksomheder i 2006.

Det kostede

428 millioner kroner.

Hertil kommer alle de arbejdstimer,
virksomhederne bruger på
genetablering!



Tyverisikring

IT til erhvervslivet

Skanderborg·Data 
IT til erhvervslivet skan-data.dk

Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

Kilde, tal og statistik fra Forsikring & Pension 2007

Den optimale sikring

OM TYVERI-SIKRING

Beskrivelse

Mekanisk sikring stopper tyven!

Alarmer og hurtigt vagtmandskab er ikke nok. Computertyveri tager ofte kun ganske få minutter – for hele anlæg.

Med mekanisk sikring minimeres risikoen for tyveri. Tyvene har ganske enkelt ikke tid nok til deres forehavende.

Tyveri af computere ødelægger arbejdsrytmen, og det kan være katastrofalt for en virksomhed. Der går ofte mange dage med at få gjort nyt udstyr køreklart.

Tyveri kan således blive en dyr affære, også selvom forsikringen dækker tabet af udstyret.

Den optimale løsning

En kombination af mærkning og mekanisk sikring af virksomhedens udstyr giver den største sikkerhed.

IT til erhvervslivet

Skanderborg•Data
IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

Ring
86 52 43 57
og bliv
tyverisikret!

Vi forestår gerne monteringen af mekaniske produkter.

IT til erhvervslivet



Beskrivelse



NoteBookSaver - brugervenlig wiresikring

NoteBookSaver er en brugervenlig sikring til bærbare computere. Den giver en rimelig sikkerhed - især mod spontant tyveri f.eks. fra bilen, i toget eller i lufthavnen.

NoteBookSaver består af en 1,7 m stålwire med lås. Wiren fastgøres med lås i det sikringshul, som findes på siden af eller bag på de fleste bærbare computere og fladskærme. Er der ikke et sikringshul, pålimes en ankerplade, hvori låsen med wiren fastgøres.

I den modsatte ende har stålwiren en løkke, som bindes fast til en radiator eller en anden bygningsdel.

Specifikationer:

- 1,7 m stålwire, 5 mm Ø
- lås med to nøgler
- farve: klar plast

Beskrivelse



SecuKit - nem og fleksibel wiresikring

SecuKit anvendes, hvor der er behov for en god, præventiv sikring af kontormaskiner m.m.

SecuKit er nem at montere. Sættet findes i tre forskellige udgaver og med kabellængde efter behov.

Specifikationer:

- SecuKit XL: stålwire (6 mm Ø), limplader (50 mm Ø), hængelås
- SecuKit XS: stålwire (6 mm Ø), limplader (50x25 mm), hængelås
- SecuKit Proline: stålwire (9 mm Ø), limplader (50 mm Ø), hængelås
- farve: beige eller sort



SECUCLIPPER

UNILOCK

Billig og fleksibel sikring med ekstra styrke

Beskrivelse



SecuClipper - wiresikring med mange muligheder

SecuClipper er en brugervenlig sikringsløsning til fladskærm, pc og videoprojektor. Den giver en øget sikkerhed mod spontant tyveri f.eks. fra bilen eller i toget.

SecuClipper monteres i det sikringshul, som findes på siden af eller bag på de fleste bærbare, fladskærme og videoprojektorer. Er der ikke et sikringshul, pålimes et SecuClipper-anker, som wiren trækkes igennem. Wirens anden ende fastgøres til en radiator eller lignende.



Specifikationer:

- 2 m stålwire, 9,2 mm Ø
- limplade
- 40 mm hængelås med to nøgler
- farve: sort

Beskrivelse



UniLock Pro - wiresikring til fladskærme

UniLock Pro er designet til sikring af fladskærme.

Sikringen monteres i de eksisterende skruehuller på fladskærmen, og wiren føres igennem hullerne i UniLock. Den anden ende af wiren trækkes igennem en radiator eller omkring et 'lukket' bordben, og hængelåsen sættes på.



Specifikationer:

- 2 m stålwire, 9,2 mm Ø
- to UniLock rør
- CabelTrap
- 40 mm hængelås med to nøgler

Beskrivelse



TV WireSafe

Wiresikring med metalforstærkning.
Kraftigt, plastbelagt kabel med metalforstærkning i enden.
Ankerplader limes med to-komponent lim til pc eller skærm. Kablet fastgøres med en hængelås til et monteringsbeslag på væggen.

Specifikationer:

- 80 cm stålwire, 12 mm Ø
- limplade
- vægmonteringsbeslag
- lås med to nøgler
- speciallim

Beskrivelse



Lockit Extreme

Wiresikring med metalforstærkning.
Kraftig, plastbelagt wire med metalforstærkning i enden.
Ankerplader limes med to-komponent lim til pc eller skærm. Wiren fastgøres til monteringsbeslaget med en hængelås.

Specifikationer:

- 2 m stålwire, 12 mm Ø
- to limplader
- lås med to nøgler
- speciallim

Ekstraudstyr

- sikkerhedsbeslag til vægmontering

LCD-SAFE

DONGELSAFE

Beskrivelse



LCDSafe fladskærmssikring

LCDSafe er et kraftigt sikringsbeslag til fladskærme. Det "åbne" beslag fastgøres til væggen, og den anden del monteres direkte på skærmen i de fabriksmonterede skruehuller. Herefter aflåses med hængelås, og skærmen er sikret mod tyveri!

Specifikationer:

- sikringsbeslag i to dele
- fremstillet i 2 mm stål
- 40 mm hængelås med to nøgler
- farve: sort
- H: 125, B: 125, D: 35 mm



Beskrivelse



DongleSafe

En dongle er en enhed, ofte en USB-nøgle, der bruges i forbindelse med kørsel af dyre computerprogrammer. Donglen skal tilsluttes, for at programmet kan afvikles, og derfor er det naturligvis vigtigt, at den opbevares sikkert.

DongleSafe giver sikker opbevaring af dongle og mindre eksterne lagerenheder. Den er nem at montere og giver en effektiv sikring mod tyveri og pilfingre.

Specifikationer:

- fremstillet i 2 mm stål
- farve: koksgrå
- to nøgler medfølger
- H: 43, B: 135, D: 152 mm





Pc-sikring - den sikreste

KeepIT

Godkendt pc-sikring (rød, hovedgruppe 1)

KeepIT er en solid, justerbar stålboks, der spærrer pc'en inde og beskytter den mod tyveri - uden at hindre den daglige brug af computeren. Sikringsboksen passer ind i alle kontormiljøer og er nem at montere.

KeepIT er testet til den højeste sikkerhedsklassificering af Forsikring & Pension - se bagerst i kataloget.

Specifikationer:

- to-delt spærrebøjle og RUKO-lås med to nøgler
- forberedt til fastboltning under bord eller i gulv
- evt. nøglesystem
- standardfarve: sort
- KeepIT mini (indv. mål): H: 470, D: 480, B: 140-180 mm
- KeepIT maxi (indv. mål): H: 470, D: 480, B: 200-240 mm.

KeepIT

pc-ophæng (ikke F & P testet)

KeepIT pc-ophæng er i udseende identisk med den godkendte KeepIT. Dette pc-ophæng er ikke forstærket langs siderne, og den medfølgende lås er en standard-lås.

Specifikationer:

- KeepIT pc-ophæng maxi (indv. mål): H: 470, D: 480, B: 200-240 mm
- KeepIT pc-ophæng small (indv. mål): H: 400 D: 420 B: 120 mm.



KC SERVER-
BOKS 75

COOL-IT

Beskrivelse



KC Serverboks model 75

KC Serverboks model 75 er en indbrudssikker boks til servere og arbejdsstationer. Boksen har ventilationshuller i begge sider og et hul i bagsiden til kabler. Fås med nøgletås eller elektronisk kodelås.

Specifikationer:

- bore- og dirkesikker pengeskabslås / elektronisk kodelås
- 50 mm dobbeltvægget dør
- 20 mm Ø forniklede låserigler
- udv. mål: H: 600, B: 330, D: 750 mm
- indv. mål: H: 530, B: 270, D: 680 mm
- vægt: 50 kg.

Ekstraudstyr:

- ventilation
- el-udtag



Beskrivelse



CoolIT serverskab

Sikkerhedsskab med ventilation til opbevaring af server.

Cool-IT har mulighed for temperaturdisplay, manuel indstilling af temperaturen - og alarm, hvis der bliver for varmt i skabet.

Skabet findes i fem størrelser og kan forsynes med flytbare hylder og udtrækshylder.

Specifikationer:

- stikdåse med seks udtag
- mulighed for støvfilter
- nøgletås, kombinationslås eller elektronisk kodelås
- 19" rack-skiner leveres mod tillæg
- mål: H: 650-1900 mm B: 430-750 mm D: 650-790 mm
- vægt: 105-325 kg
- volumen: 71-707 liter



Beskrivelse

Håndtering af kontanter m.m.

SecureLine Castelle

Til sikring af kontanter, smykker m.m. i hjemmet eller virksomheden. SecureLine Castelle er **certificeret i europæisk indbrudsstandard EN 1143-1 i Grade 1**. Låsene er EN 1300-godkendt.

Specifikationer:

- fås i fem størrelser: 13, 26, 39, 52 og 65 liter
- fås med nøgletås eller elektronisk kodelås
- kabinettet er fremstillet i 4 mm og døren i 8 mm stål
- låseriglerne har en diameter på 25 mm
- kan fastboltes til gulv eller væg (monteringskit medfølger)
- en flytbar hylde



Beskrivelse



SecureLine Trend I Deposit

SecureLine Castelle forhindrer direkte adgang til kontantbeløb og mindsker dermed risikoen for røveri og tab. Deponeringen foregår gennem sprækken i fronten. SecureLine Castelle opbevarer kontanter og andre værdier som pas, kreditkort og lign. på nem og sikker vis.

Specifikationer:

- monteringshuller i bunden
- nøgletås eller elektronisk kodelås
- kraftig dobbelt stålpladekonstruktion
- hårdfør grå ovnlakering
- fiske-sikret
- model TI-27Kdep. mål/vægt: H: 270, B: 350, D: 345 mm / 20 kg
- model TI-32Kdep. mål/vægt: H: 320, B: 440, D: 395 mm / 32 kg



SECURESAFE DEPOSIT

Beskrivelse

Håndtering af kontanter m.m.

SecureSafe Deposit

Formålet med SecureSafe Deposit er, at gøre det lettere og mere sikkert for mindre virksomheder og butikker at deponere penge og værdier i forretningstiden.

Deponeringen foretages enkelt ved at åbne deponeringsskuffen og herefter lægge penge og værdier i skuffen. Når skuffen lukkes, er penge og værdier deponeret i skabet.

Modeller:

SecureSafe Deposit leveres i to størrelser, med nøgletås eller kodelås.

Skabet er i en meget solid og kraftig konstruktion, og døren er sikret i 3 sider med kraftige rigler. Deponeringsmekanismen er beskyttet med 3 x "fiskesikringer", hvilket sikrer mod tyveri igennem deponeringsåbningen.

Skabet er forberedt til fastboltning i gulv (anbefales).

Specifikationer:

- model SSD-45. mål/vægt: H: 455, B: 340, D: 380 mm / 54 kg
- model SSD-70. mål/vægt: H: 700, B: 340, D: 380 mm / 74 kg



IT til erhvervslivet



**DROPSAFE
COMPACT**

Beskrivelse

Elektronisk deponeringsboks med tidsforsinket oplåsning

DropSafe Compact

DropSafe Compact forhindrer direkte adgang til kontantbeløb og nedsætter dermed risikoen for røveri og tab. DropSafe opbevarer kontanter og andre værdier som pas, kreditkort og lign.

DropSafe Compact har en elektronisk tidsforsinkelseslås, der bevirker, at depotskuffen ikke kan åbnes umiddelbart efter, at PIN-koden er indtastet. Tidsforsinkelsen på op til 100 min. forhindrer en evt. røver i at presse personalet til at åbne skuffen.

DropSafe Compact har monteringshuller i bund, top og begge sider. Deponeringen foregår gennem quick-drop-skuffen i fronten (fig. 1). Større seddelbundter deponeres gennem den indvendige dropfunktion (fig. 2). Åbningen af depotskuffen (fig. 3) foregår ved hjælp af en PIN-kode. Tidsforsinkelse og PIN-kode er let og hurtigt at programmere.

Specifikationer:

- tidsforsinkelse (max 100 min.)
- programmerbar tidslås
- individuel PIN-kode til hver skuffe
- optælling af tid vises i display
- akustisk signal sikrer at skuffen er lukket
- kraftig dobbelt stålpladekonstruktion
- hårdfør grå ovnlakering



fig. 1



fig. 2



fig. 3

Modeller

	DropSafe Compact		DropSafe 2444		
	2	4	2	4	4
Længde	247 (250x180)	485 (500x180)	242 (250x100)	526 (540x100)	690 (750x100)
Højde	96 (176x78)	96 (176x78)	116 (200)	151 (200)	162 (200)
Vægt	275	10	47	66	84



**SECURE
COUNTRER SAFE
KC SEDDEL-
DEPONERINGS-
BOKS**

Deponering af pengesedler

Beskrivelse



SecureCounter Safe

Sikringsboks til deponering af pengesedler.

Hvis du har oplevet problemet med for mange pengesedler i kasseapparatet, vil denne deponeringsboks være løsningen. Den er tilpasset f.eks. detailhandelen, der hurtigt og nemt kan fjerne sedlerne fra kasseapparatet og opbevare dem sikkert i denne sikringsboks.

Sikringsboksen er fremstillet i solidt stål og sikret med speciel lås. Den fastmonteres med skruer under f.eks. disken og er aflåst med 2 låse. Den ene lås fastgør boksen til monteringsbeslaget og den anden lås åbner boksen, når den skal tømmes.

Mål: H: 235 x B: 105 x D: 190 mm

Vægt: 2,4 kg

Farve: Lysgrå

Kapacitet: ca. 350 pengesedler

Beskrivelse



KC Deponeringsboks

Sikringsboks til deponering af pengesedler.

Boksen er fremstillet i 3 mm stål med en solid aflåsning der giver en god sikring af de deponerede pengesedler.

Deponeringsboksen indeholder en inderboks til opsamling af sedlerne, så det er nemt at tømme den.

Mål: H: 300 x B: 120 x D: 250 mm

Vægt: 7 kg

Farve: Lysgrå

Beskrivelse



IT til erhvervslivet



SECURELINE

Tyverisikring af værdier

Beskrivelse



Model TI-41K/E

SecureLine Sikringskabe

SecureLine fremstiller sikringskabe til brug i hjemmet og i virksomheden. Skabene findes i forskellige serier til opbevaring af kontanter, smykker, digitalkameraer, bærbare pc'er m.m.

Trend-serien er ideel til private, der ikke har noget krav om forsikringsgodkendelse.

SI- og SII-serien er godkendte skabe til brug, hvor man ønsker ekstra sikkerhed.

Skabene lagerføres i flere størrelser og med elektronisk lås. Nøglelås kan bestilles.



Model TI-61K/E

Modeller



18

27




32



44



41



61



SECURELINE TREND SI og SII

Beskrivelse



Alle tre eksempler er
model TI-II 61E

SecureLine Trend

SecureLine Trend I og II har 8 mm ståldør og 3 mm stålkasse. Døren har to eller fire 25 mm Ø forniklede rigler. De hærdede stålplader beskytter rigler, rigelværk og lås mod boreangreb.

Skabene har skjulte indvendige hængsler og er forberedt til fastboltning i gulv eller væg. Alle modeller, undtagen model 18K, er med en flytbar hylde.

Trend II er fremstillet med isolerede dobbeltvægge, som giver en vis brandbeskyttelse af papir.

SecureLine SI (enkeltvæg) og SII (dobbeltvæg)

Samme specifikationer som Trend, men lås, rigler m.m. beskyttes af en hærdet manganstålplade.

- Låsen er godkendt iht. Class A /EN1300/ECB-S.
- SI er **indbrudstestet og godkendt** iht. EN14450/ECB-S.
- SII er brandhæmmende.

IT til erhvervslivet

Skanderborg·Data
IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

IT til erhvervslivet

KC 800
 KC 1600
 KC 1900
 KC 1900 D

Beskrivelse

Sikkerhedsskabe til opbevaring af bærbare pc'er, PDA'er m.m.

Alle KC sikkerhedsskabe er meget velegnede til opbevaring af f.eks. bærbare pc'er, projektorer og andet elektronisk udstyr. Skabene indrettes individuelt, alt efter hvad man ønsker at sikre, Til bærbare pc'er kan skabene indrettes med specielle laptopphylder, hvor de bærbare pc'er anbringes lodret. Dertil kan el-udtag, ventilation, netværksstik og router monteres.

Skabene kan selvfølgelig også indrettes med flytbare hylder til sikring af f.eks. projektorer, skærme, printere m.m. eller med specialindsatse til opbevaring af nøgler og hængemapper. Mulighederne er mange.

F&P godkendt.

Specifikationer:

- Fremstillet i 4 mm stålplade
- Mauer pengeskabslås m/ springsikring
- Låsen har boresikker stålplade
- 20 mm Ø rigler

Komponenter til indretning:

- Almindelige hylder
- Laptopphylder (til 6 bærbare pc'er)
- 220V stik med jord (godkendt)
- Netværksstik
- Router – Greycom 24/48
- Ventilation
- Nøgleindsats til nøgleopbevaring
- Hængemappeudtræk
- Aflåselige boksrums
- Elektronisk kodelås
- Understel (kun til KC 800)

KC 800

Kan sikre op til 6 bærbare pc'er
 Mål: H: 800 x B: 575 x D: 500 mm
 Vægt: 90 kg

KC 1600


Kan sikre op til 18 bærbare pc'er
 Mål: H: 1600 x B: 575 x D: 500 mm
 Vægt: 167 kg

KC 1900

Kan sikre op til 24 bærbare pc'er
 Mål: H: 1900 x B: 575 x D: 500 mm
 Vægt: 196 kg

KC 1900 D

Kan sikre op til 48 bærbare pc'er
 Mål: H: 1900 x B: 1070 x D: 470 mm
 Vægt: 352 kg



IT til erhvervslivet



Skanderborg·Data

IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk


KC 800
KC 1600
KC 1900
KC 1900 D

Tilbehør: Netværk, el-system, ventilation m.m.

Eksempler



KC 1900 D med boksstamme



KC 1900 med boks,
hylde, nøglekroge og
hængemappeudtræk

IT til erhvervslivet



Skanderborg·Data

IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk



Hængemappe-
udtræk



Nøglekroge med
udtræksplade



Indsats, router,
netværk og strøm



Ventilation og
netværkstilgang



Understel til KC 800

IT til erhvervslivet

IT til erhvervslivet

Skanderborg·Data

IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

MOBILSAFE

Mobilt sikkerhedsskab til bærbare computere

Beskrivelse



MobilSafe

To-dørs sikkerhedsskab fremstillet af 2 mm stålplade. Skabet er udviklet til sikker opbevaring og nem transport af op til 32 bærbare computere. Skabet leveres med en midterhylde og en bundhylde, der er forberedt til lodrette hyldedelere.

MobilSafe leveres med en brugervenlig kodelås, der aflåser skabet med fire 20 mm Ø rigler. Ønskes en ekstra mekanisk sikring af de kraftige låger, er der mulighed for at benytte en låsestang, der går gennem skabet og lågerne. Fastlåsning af skabet sker med et "snap" tyverisikringsbeslag, der boltes fast til en bygningsdel (væg).

Skabet har kabelbakker til strømforsyninger, router og tilslutning til netværk. Skabet har solide, letkørende hjul, så det er nemt at flytte fra lokale til lokale. Håndtag kan monteres på siden eller ovenpå skabet.

F&P godkendt, rød hovedgruppe 1

Specifikationer:


- kan opbevare 32 bærbare pc'er
- mål: H: 1100, B: 950, D: 550 mm
- vægt: 117 kg
- farve: lysgrå / mørkgrå
- to af de fire hjul er drejelige og låsbare



Tilbehør:



Opladningen foregår med to strømskinner og en specialtimer. Max belastning: 2 x 13A



IT til erhvervslivet



IT til erhvervslivet

Skanderborg·Data 

IT til erhvervslivet
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

SMALL-IT SAFE

Beskrivelse

Sikkerhedsskab til PDA'er, GPS'er, telefoner etc.

Small-IT Safe

Small-IT Safe giver sikker opbevaring og opladning af op til 15 apparater, f.eks. PDA'er, GPS'er eller mobiltelefoner.

Skabet har tre specialhylder, hvor ledninger kan ligge bag apparaterne. Hylderne er foret med nålefilter, og hver hylde kan indeholde fem apparater med en bredde på max. 8,4 cm.

Udvendigt har skabet to godkendte strømpaneller med i alt 15 udtag og to ledningskanaler til at skjule overskydende ledninger fra opladerne.

Small-IT Safe er beregnet til at montere på væggen.

Godkendt i EN1143

Specifikationer:


- KC elektronisk kodelås
- forboret for vægmontage
- farve: mørkgrå / lysgrå
- 3 mm SM stålplade
- 50 mm dobbeltvægget dør
- 20 mm Ø låserigler

Indvendige mål og vægt:

- H: 636, B: 460, D: 150 mm
- 36 kg

Tilbehør:

- nøgleliste til nøgler



IT til erhvervslivet



IT til erhvervslivet



Skanderborg·Data

IT til erhvervslivet

skan-data.dk

Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

PROSAFE

Sikring til videoprojektor

Beskrivelse

ProSafe sikringsophæng

ProSafe er et indbrudssikkert projektorophæng til at montere i loftet. Loftbeslaget aflåses med en kraftig roset med indbygget lås. Projektorboksen aflåses med låsestang og hængelås. ProSafe sikrer projektoren mod tyveri, og når den først én gang er monteret, er der ikke behov for at flytte og justere yderligere.


Specifikationer:

- 3 mm SM stålplade
- "multijusterbar" i alle retninger
- højden på sikringsboksen kan frit vælges i 100, 120, 140 mm
- teleskopisk loftstang medfølger: variabel fra 450 til 700 mm (afstand fra projektor-boksens overkant til loftet)
- monteres i loftet med 4 stk. M10 limankre/ekspansionsbolte
- farve: Lysgrå
- vægt: 11 kg

	Udv. mål:	Indv. mål:
Højde:	105-145 mm	100-140 mm
Bredde:	480 mm	380 mm
Dybde:	375 mm	330 mm

Ekstraudstyr:

- 400 mm loftstang (max. afstand til loft bliver 1100 mm)



IT til erhvervslivet



NØGLESKABE

1020

1070

1100

1150

Beskrivelse

Nøgleskabe til 20-150 nøgler

KC Nøgleskab

Skabet er fremstillet i 3 mm SM stålplade.

Skabet er forsynet med kraftige, flytbare nøglelister og forberedt for montage på væggen.

Specifikationer:

- 3 mm SM stålplade
- 50 mm dobbeltvægget dør
- 20 mm Ø låserigler
- flytbare nøglelister med fortløbende numre
- forboret for vægmontage
- KC elektronisk kodelås (gælder kun model 1070, 1100, 1150)
- boresikker og dirkefri pengeskabslås med to nøgler (gælder kun model 1020)
- farve: lysgrå / mørkgrå
- **model 1070, 1100 og 1150 er godkendt i EN1143**

Mål og vægt:

- Model 1020 (20 nøgler): H: 200, B: 360, D: 150 mm / 6,2 kg
- Model 1070 (70 nøgler): H: 436, B: 460, D: 120 mm / 26 kg
- Model 1100 (100 nøgler): H: 636, B: 460, D: 120 mm / 36 kg
- Model 1150 (150 nøgler): H: 636, B: 460, D: 120 mm / 36 kg

Tilbehør:

- ekstra nøglelister



IT til erhvervslivet



Skanderborg Data
IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

IT til erhvervslivet



PKC AUTO 102
KC 40

Beskrivelse

Nøgleskab til sikring af bilnøgler



KC AutoKey

Meget solidt nøgleskab til 102 bilnøgler. Afstanden mellem krogene er 32 mm - og 100 mm mellem krogrækkerne. Skabet er monteret med godkendt omstilbar FAS-nøgleslås. Elektronisk kodelås kan monteres.

F&P godkendt, blå hovedgruppe 2.

- kroge: 102 stk. / farve: råhvid
- mål: H: 750, B: 420, D: 220 mm
- vægt: 65 kg



Beskrivelse

Nøgleskab til 40-120 nøgler



KC KeySafe

Nøgleskabet indeholder 40 nøglekroge, men kan udvides til 120.

Skabets front og dør er fremstillet i 8 mm stål, kabinettet i 3 mm stål. Det er således et meget robust nøgleskab, der opfylder langt de fleste krav.


KC KeySafe 40 er aflåst med elektronisk kodelås, og døren åbner selv, når åbningskoden er indtastet.

- farve: hvid / råhvid
- mål: H: 410, B: 330, D: 130 mm
- vægt: 16 kg

Ekstraudstyr:

- nøgleplade med 80/120 kroge





IT til erhvervslivet

Skanderborg·Data
IT til erhvervslivet skan-data.dk
Hardware & Software • Salg & Teknisk Service

Danmarksvej 30 B • DK-8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 43 57 • E-mail: salg@skan-data.dk

RUKO NPC

Beskrivelse

Elektronisk nøgleskab



Berøringsfri åbning
En RFID læser muliggør
åbning af skabet med en RFID
brik. Åbningen af skabet er
dermed berøringsfri.



RUKO-NPC

RUKO-NPC er et skab til sikker opbevaring af nøgler. Skabet er til indendørs brug. NPC-skabe er batteridrevne og integreret med RFID-læser (125 kHz EM 4001), hvilket muliggør integration med anden eksisterende adgangskontrol. Skabet kan programmeres med op til 50 forskellige brugere.

Skabet kan åbnes med:

- 1) PIN-kode (efter eget valg)
- 2) RFID-brik (berøringsfri)
- 3) Kombination af PIN- og RFID-kode
- 4) Mekanisk åbning med nøgle eller nødbatteri

Model small:

- 14 nøglekroge
- H: 260, B: 250, D: 85 mm / 7 kg
- ståltykkelse skab og dør 3 mm

Model medium:

- 58 nøglekroge
- 1 udtagelig svingplade
- H: 375, B: 310, D: 120 mm / 15 kg
- ståltykkelse skab: 3 mm, dør: 5 mm

Model large:

- 284 nøglekroge
- 2 udtagelige svingplader
- H: 620, B: 410, D: 160 mm / 33 kg
- ståltykkelse skab: 3 mm, dør: 5 mm

Tilbehør:

- RFID-brikker i æsker a 10 stk.
- nøgleringe, der kan lukkes, så det kan ses, om de har været åbnet.

IT til erhvervslivet

KEYKEEPER
BOSS-TX ALARM

Specialsikringer

Beskrivelse



BOSS TX Objektalarm

BOSS TX er en objektalarm med sirene på 120 dB, der reagerer på den mindste bevægelse. Alarmen er udviklet til sikring af computere, AV-udstyr, værdigenstande, udstillings- og demovarer m.m.

Første bevægelse af den sikrede genstand udløser tre korte advarselstoner. Bevæges genstanden igen inden for 30 sekunder, afgiver alarmen en lyd i 5 sekunder. Ved tredje bevægelse aktiveres sirenen, og den stopper først, når genstanden har været i ro i 30 sekunder.

- mål: H: 30, B: 35, L: 145 mm
- 9V batteri
- nøgleafbryder



Beskrivelse



KeyKeeper

En sikker og enkel måde at opbevare én eller flere nøgler på. En enkel, mekanisk kodelås, der er nem at omprogrammere.

KeyKeeper-boksen leveres med skrue til at montere den på en fast bygningsdel.

KeyKeeper med U-bøjle anvendes som en hængelås og kan derfor flyttes fra sted til sted.

KeyKeeper:

- mål: H: 120, B: 85, D: 35 mm

KeyKeeper med U-bøjle:

- mål: H: 160, B: 95, D: 40 mm

